

Tourist-Information Prümer Land

Hahnplatz 1
54595 Prüm

Tel: +49 (6551) 505
Fax: +49 6551 7640

ti@pruem.de
<https://www.ferienregion-pruem.de/>

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Mai 2026 erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Prümer Land

©Sebastian Wiesen



Tourist-Information
Prümer Land

©Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH




Tourist-Information
Prümer Land

©Sebastian Wiesen

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen auf dem Hahnplatz



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen auf
dem Hahnplatz

(c)Julia Marmulla



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen auf
dem Hahnplatz

(c)Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Bushaltestelle

Bushaltestelle

Die Bushaltestelle Gerberweg ist circa 400 m entfernt.

Haupteingang (Treppe)



Haupteingang
(Treppe)

(c)Julia Marmulla

Haupteingang



Haupteingang von
außen

(c)Julia Marmulla



Logo

(c)Julia Marmulla



von innen

(c)Julia Marmulla

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Hahnplatz zum Haupteingang



Weg vom Hahnplatz
zum Haupteingang

(c)Julia Marmulla

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Treppe im Haupteingang



Treppe im
Haupteingang

(c)Julia Marmulla



Treppe im
Haupteingang

(c)Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Nebeneingang (stufenlos)



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla

Nebeneingang



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla



Info

(c)Julia Marmulla



Klingel

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla

Eingangstür

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vom Hahnplatz zum Nebeneingang



Weg vom Hahnplatz zum Nebeneingang

(c)Julia Marmulla



Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang

©Margret Bongart



Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang

©Margret Bongart

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 35 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Beratungsraum



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

Beratungsraum



Automatische Tür

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

Tür zum Raum

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Counter



Counter

(c)Julia Marmulla

Counter



Counter

(c)Julia Marmulla



Counter

(c)Julia Marmulla

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderungen



WC für Menschen mit Behinderungen


(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen

(c)Julia Marmulla

WC für Menschen mit Behinderungen



Beschilderung

(c)Julia Marmulla



Sicht ins WC

(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen

(c)Julia Marmulla



WC

(c)Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 140 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm


WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

Flur vom Beratungsraum zu WC für Menschen mit Behinderungen



Flur vom Beratungsraum zu WC für Menschen mit Behinderungen

(c)Julia Marmulla

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Anmerkungen für den Gast: Die barrierefreie Website ist in Arbeit.

Führungen

Führung

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.