

Tourist-Information Prümer Land

Hahnplatz 1
54595 Prüm

Tel: +49 (6551) 505
Fax: +49 6551 7640

ti@pruem.de
<https://www.ferienregion-pruem.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Mai 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Prümer Land

©Sebastian Wiesen



Tourist-Information
Prümer Land

©Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH




Tourist-Information
Prümer Land

©Sebastian Wiesen

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen auf dem Hahnplatz



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen auf dem Hahnplatz

(c)Julia Marmulla



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen auf dem Hahnplatz

(c)Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m


Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Bushaltestelle

Bushaltestelle

Die Bushaltestelle Gerberweg ist circa 400 m entfernt.

Haupteingang (Treppe)



Haupteingang (Treppe)

(c)Julia Marmulla

Haupteingang



Haupteingang von außen

(c)Julia Marmulla



Logo

(c)Julia Marmulla



von innen

(c)Julia Marmulla

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Hahnplatz zum Haupteingang



Weg vom Hahnplatz zum Haupteingang

(c)Julia Marmulla

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Treppe im Haupteingang



Treppe im
Haupteingang

(c)Julia Marmulla



Treppe im
Haupteingang

(c)Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Nebeneingang (stufenlos)



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang
(stufenlos)

(c)Julia Marmulla

Nebeneingang



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla




Info

(c)Julia Marmulla



Klingel

(c)Julia Marmulla



Nebeneingang

(c)Julia Marmulla

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vom Hahnplatz zum Nebeneingang



Weg vom Hahnplatz
zum Nebeneingang

(c)Julia Marmulla



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Margret Bongart



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Margret Bongart

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 35 m.

Beratungsraum



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

Beratungsraum



Automatische Tür

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla



Beratungsraum

(c)Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschränke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Aufzug vom Nebeneingang zum Beratungsraum




Aufzug

(c)Julia Marmulla



Aufzugskabine

(c)Julia Marmulla



Notruf

(c)Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 140 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 44 cm.

Counter



Counter


(c)Julia Marmulla

Counter



Counter

(c)Julia Marmulla



Counter

(c)Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderungen



WC für Menschen mit Behinderungen


(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen

(c)Julia Marmulla

WC für Menschen mit Behinderungen



Beschilderung

(c)Julia Marmulla



Sicht ins WC

(c)Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen

(c)Julia Marmulla



WC

(c)Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 140 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 90 cm

Länge des linken Haltegriffes: 35 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 35 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 90 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 74 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Flur vom Beratungsraum zu WC für Menschen mit Behinderungen



Flur vom
Beratungsraum zu
WC für Menschen mit
Behinderungen

(c)Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Die barrierefreie Website ist in Arbeit.

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.